

РЕКОМЕНДАЦИИ

для обучения персонала

по санитарным керамическим изделиям
торговых марок ROSA и KIROVIT



КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА
1853

АО «Кировская керамика»
Россия, 249441, Калужская область,
г. Киров, ул. М. Горького, 46
www.kzsf.ru, www.kirovit.com,
www.rosa-k.ru

Отдел продаж:
(48456) 5-22-07,
5-22-04 (факс)
sale@kirovit.ru

Отдел маркетинга:
(48456) 5-23-27
(тел., факс)
market@kirovit.ru

ОТК:
(48456) 5-96-01,
otk@kzsf.ru

Технический отдел:
(48456) 5-74-48,
tehotdel@kzsf.ru

KIROVIT®



ROSA®



КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА
1853

Дорогие друзья!

Мы рады представить Вашему вниманию информационный материал по санитарным керамическим изделиям производства АО «Кировская керамика». Здесь мы представили всю, на наш взгляд, необходимую информацию для понимания сущности санитарной керамики. Мы хотим быть максимально полезными для Вас, наши партнеры и покупатели, в продвижении продукции тм ROSA и тм KIROVIT.

Мы стремимся быть лучшими! Быть лучшими – это значит выпускать качественный продукт, отвечающий самым высоким стандартам.

МЫ УЧИТЫВАЕМ ВСЕ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ И ОЖИДАНИЯ, постоянно обновляя ассортимент продукции, разрабатываем новые модели и совершенствуем их функциональность и комплектацию.




Содержание


- 02/ О компании
- 04/ Технология производства санитарной керамики
- 05/ Этапы производства
- 06/ Бренд KIROVIT
- 07/ Преимущества изделий KIROVIT
- 10/ Размерный ряд умывальников KIROVIT
- 12/ Модельный ряд изделий KIROVIT
- 14/ Технические характеристики изделий KIROVIT
- 16/ Модели умывальников KIROVIT
- 19/ Модели умывальников KIROVIT на столешницу
- 20/ Унитазы-компакты KIROVIT
- 21/ Бренд ROSA
- 22/ Преимущества изделий ROSA
- 24/ Модельный ряд изделий ROSA
- 25/ Сегментация унитазов-компактов
- 26/ Комплектация унитазов-компактов
- 28/ Модели изделий ROSA
- 31/ Комплектующие
- 32/ Общие технические требования к продукции
- 33/ Эстетические стандарты изделий ROSA
- 34/ Эстетические стандарты изделий KIROVIT
- 36/ Схемы монтажа изделий
- 41/ Уход за санитарной керамикой
- 42/ Рекламная продукция

О компании

АО «Кировская керамика» - современный высокотехнологичный комплекс с многолетним опытом и накопленными знаниями в области производства керамики. Это единственное в России предприятие по выпуску крупногабаритных мебельных унитазов самого широкого и современного модельного ряда. На предприятии используются передовые технологии, материалы, инновационные разработки и дизайнерские решения.





Продукция, выпускаемая АО «Кировская керамика», успешно занимает лидирующие позиции на рынке керамики России, экспортируется в страны Ближнего зарубежья и Европы.



Доля рынка

АО «Кировская керамика» выпускает ежегодно 2 миллиона единиц сантехники, контролируя 18 % всего российского рынка.



Охват рынка

Продукция успешно пользуется спросом на рынке сантехники среди розничных и оптовых покупателей. Активно применяется для комплектации строящихся жилых домов, объектов коммерческого и социального назначения. Компания сотрудничает с производителями мебели для ванных комнат.

-  ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
-  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ
-  КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
-  СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕБЕЛЬНЫМИ ФАБРИКАМИ
-  РОЗНИЦА



Технология производства санитарных керамических изделий

Термин «керамика» происходит от греческого слова «керамос», что означает «глина». Глина — единственный в природе материал, который при соединении с водой образует массу с пластичными свойствами, что позволяет в свою очередь формировать керамические изделия различными способами: пластическим формованием, литьем в гипсовые и полимерные формы, полусухим прессованием из порошковых масс.



Керамические изделия — это изделия, изготовленные из глины с различными добавками и обожженные при высоких температурах.

Они делятся на два больших класса:

- **грубая керамика** (кирпич, огнеупорный кирпич, черепица, керамические трубы и т.п.);
- **тонкая керамика** (майолика, фаянс, полуфарфор, фарфор)

Санитарная керамика относится к классу тонкой керамики и является неотъемлемой частью строительной керамики.



Фарфор – самый лучший материал для производства керамики, обладает белым, блестящим изломом, при ударе издает чистый, звонкий, долго не затухающий звук.

Фарфор химически стойкий, газо- и водонепроницаем, выдерживает высокую механическую нагрузку, имеет плотную структуру черепка с очень низким значением пористости, менее 0,5%.

АО «Кировская керамика» производит санитарные керамические изделия из фарфора.

Этапы технологической схемы производства

ПОДГОТОВКА МАССЫ

Получение суспензии с заданными технологическими параметрами путем смешивания с водой и помола определенным образом сырьевых материалов — пластичных (глины, каолины) и отощающих (кварцевый песок, пегматит, бой фарфоровых изделий).



ОТЛИВКА ИЗДЕЛИЙ

Получение полуфабриката изделий из приготовленной суспензии путем отливки в гипсовых и полимерных формах. Принципиальное преимущество технологии с использованием полимерных форм от традиционной (литье в гипсовые формы) состоит в том, что существенно сокращается время образования отливки. В результате через каждые 25–30 минут из формы получается полуфабрикат изделия, который имеет равную толщину и плотность по всему объему, отличное качество видимой поверхности, практически не требующей дополнительной отделки. Для отливки изделий как традиционным методом, так и методом высокого давления применяется оборудование ведущих европейских производителей.



СУШКА

Сушка изделий необходима для удаления избыточной влаги из полуфабриката. Сушка производится в немецких сушилках и в камерных итальянских сушилках в течение 12–14 часов при температуре 100 °C до остаточной влажности менее 1%.



ГЛАЗУРОВАНИЕ

Операция глазурирования необходима для придания эстетических и эксплуатационных характеристик будущим изделиям и производится методом напыления слоя специально приготовленной глазурной суспензии на поверхность высушенных изделий. Для этого используются линии глазурирования ведущей фирмы Германии.

Ультрасовременная технология приготовления глазури и четырехступенчатая процедура ее напыления на поверхность высушенных изделий, помогает добиться равномерного однородного нанесения глазури на поверхность. Тем самым достигаются самые высокие показатели белизны и блеска изделий.



ОБЖИГ

Обжиг изделий является завершающим и самым главным и ответственным этапом технологического процесса. Здесь происходят сложные физико-химические процессы образования фарфора, глазурь приобретает твердость, блеск и белизну. Ступенчатый температурный режим (до 1200 °C) позволяет на выходе получать качественные керамические изделия.



СОРТИРОВКА

Сортировка изделий производится согласно ГОСТ 15167-93. На этом этапе продукция делится на 1 категорию качества и брак. Компьютеризированная система учета позволяет жестко контролировать процесс производства по всем технологическим переделам. Разработаны и утверждены эстетические стандарты для керамики с маркировкой «ROSA», «KIROVIT».



КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

Изделия комплектуются арматурой и сидениями от ведущих российских и европейских производителей и упаковываются в ящики из гофрокартона согласно требованиям ГОСТ 15167-93.



Под торговой маркой KIROVIT выпускаются умывальники на мебель для ванных комнат и унитазы компакт. Модельный ряд соответствует европейским тенденциям в дизайне и является лидером по этому направлению среди других российских производителей.

Качество изделий обусловлено знанием тонкостей производства, многолетним опытом, использованием самых инновационных технологий керамики. Благодаря постоянному диалогу с Вами, мы уделяем особое внимание удовлетворению ваших пожеланий при создании санитарной керамики KIROVIT. Наряду с этим мы применяем наши знания и опыт для достижения высокого уровня индивидуальности.

Как мы определяем хороший дизайн? Индивидуальные вкусы могут быть безгранично разными, но дизайн никогда не создается в ущерб практичности. Главные атрибуты – безупречное качество, функциональность, эргономичность, удобство пользования, эстетичность и экологичность – служат ориентирами для создания новых изделий KIROVIT.

Мы смотрим в будущее! Это обеспечивает производителю мебели первенство и эксклюзивность на рынке. Тонкая эстетика дизайна и высокое качество нашей продукции были высоко оценены независимыми специалистами. Изделия KIROVIT создадут основу индивидуальности вашей ванной комнаты, подарят комфорт, удобство пользования и удовольствие!



100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

Умывальники тм KIROVIT стали победителем Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России». Информация о товарах-победителях размещается в ежегодном каталоге на интернет-сайте Программы «100 лучших товаров России» и в СМИ



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

АО «Кировская керамика» – лидер по производству высококачественной санитарной керамики на российском рынке, имеет многолетний опыт изготовления мебельных умывальников средних и больших размеров



УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Модельный ряд с уникальным ассортиментом соответствует современным стилистическим тенденциям и разрабатывается при участии ведущих европейских дизайн-студий



ЧЕТКАЯ ГЕОМЕТРИЯ ИЗДЕЛИЙ

Инновационный метод литья под высоким давлением в полимерные формы позволяет достичь идеальной геометрии изделий



БЕЗУПРЕЧНАЯ БЕЛИЗНА ИЗДЕЛИЙ

Европейское оборудование, ультрасовременная технология приготовления глазури и уникальная система глазурования в 4 слоя позволяют достичь самых высоких показателей белизны и блеска изделий



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Глубокие чаши умывальников обеспечивают непревзойденные удобство и комфорт в быту, а свободные зоны на них позволяют расставить необходимые аксессуары



В чем особенность умывальников KIROVIT®?

ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Инновационный метод литья под высоким давлением в полимерные формы позволяет достичь идеальной геометрии изделий.

СВОБОДНЫЕ ЗОНЫ

Мебельные умывальники KIROVIT имеют особенность – наличие боковых бортов, на которых можно расставить необходимые аксессуары.

БЕЗУПРЕЧНАЯ БЕЛИЗНА ИЗДЕЛИЙ

Все умывальники тм KIROVIT отличаются высокой белизной и блеском поверхности. Для достижения наивысших показателей белизны используется ультрасовременная технология приготовления глазури и уникальная система глазурования в 4 слоя на европейском оборудовании с применением специальных режимов обжига.

ЗАЩИТНЫЕ ГРАНИ

При проектировании и разработке моделей умывальников мы заботимся об удобстве пользования изделием, его гигиенических свойствах. В конструкции умывальников KIROVIT предусмотрены защитные грани на задней или боковых поверхностях.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Глубокие чаши умывальников обеспечивают непревзойденное удобство.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Высокое качество изделий обусловлено знанием тонкостей производства, многолетним опытом, использованием самых инновационных технологий керамики.



Размерный ряд умывальников KIROVIT®

Угловой	450	500	550	600	650	700	750
Классик угловой	Фостер 450	Фостер 500	Купер 560 Капри 550 Гамма 560 Олимпия 560 Олимп 570	Калипсо 600 Леонардо 600 Олимпия 600 Фостер 600 Гамма 600	Классик 650 Монро 650 Оскар 650 Стиль 650 Купер 650 Купер 650П	Калипсо 700 Фостер 700 Леонардо 700	Гранд 750 Монро 750 Оскар 750 Стиль 750 Элеганс 750 Дуглас 750

800	850	900	950	1000	1050	1200
Классик 800 Олимпия 800 Фостер 800 Фостер 800П Леонардо 800	Оскар 850 Элвис 850 Стиль 850 Элеганс 850 Модерн 850 Дуглас 850	Домино 900	Монро 950	Фостер 1000	Классик 1050 Модерн 1050 Оскар 1050 Стиль 1050 Элвис 1050 Элеганс 1050 Дуглас 1050 Леонардо 1050	Классик 1200 Леонардо 1200

Коллекции мебельных умывальников KIROVIT®

Стиль	Элеганс	Классик	Калипсо	Гранд	Элвис	Домино
		УГЛ				
			600			
650		650				
			700			
750	750			750		
		800				
850	850				850	
						900
1050	1050	1050			1050	
		1200				

Монро	Фостер	Олимпия	Оскар	Модерн	Дуглас	Леонардо
	450					
	500	560				
	600	600				600
650			650			
	700					700
750			750		750	
	800	800				800
	800П		850	850	850	
950						
	1000		1050	1050	1050	1050
						1200

! * Производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортиментный перечень и комплектацию изделий.
* Ассортимент умывальников представлен по состоянию на октябрь 2019 г.

Под тм KIROVIT производится линейка мебельных умывальников с уникальным ассортиментом. Элегантные и современные, классические и инновационные модели составляют впечатляющую коллекцию мебельных умывальников KIROVIT.

Коллекции умывальников на столешницу




! Все умывальники на столешницу имеют глубокие и вместительные чаши, которые подчеркивают функциональность изделий.

Умывальники коллекции Купер можно устанавливать различными вариациями: встаривать в поверхность или устанавливать на столешницу.

Различные конфигурации умывальников позволяют экономить пространство и использовать разные виды смесителей: встраиваемые в столешницу, в стену или врезные в умывальник.

Способы установки умывальников KIROVIT®



KIROVIT® включает широкий модельный ряд умывальников. Умывальники тм KIROVIT можно устанавливать на мебельные тумбы и на столешницу. Разнообразие форм и конфигураций умывальников тм KIROVIT расширяет возможности, позволяет творчески и рационально обустроить пространство ванной комнаты.


Модельный ряд изделий KIROVIT®

УМЫВАЛЬНИКИ НА МЕБЕЛЬ		Гранд 750 Домино 900 Дуглас 750 Дуглас 850 Дуглас 1050 Калипсо 600 Калипсо 700 Классик угловой Классик 650 Классик 800 Классик 1050 Классик 1200 Капри 550 Леонардо 600 Леонардо 700 Леонардо 800 Леонардо 1050 Леонардо 1200 Модерн 850 Модерн 1050 Монро 650 Монро 750 Монро 950 Олимпия 600 Олимпия 800 Оскар 650 Оскар 750 Оскар 850 Оскар 1050 Стиль 650 Стиль 750 Стиль 850 Стиль 1050 Фостер 450 Фостер 500 Фостер 600 Фостер 700 Фостер 800 Фостер 800П Фостер 1000 Элвис 850 Элвис 1050 Элеганс 750 Элеганс 850 Элеганс 1050
УМЫВАЛЬНИКИ НА СТОЛЕШНИЦУ		Гамма 560 Гамма 600 Купер 560 Купер 650 Купер 650 приставной Олимпия 560 Олимп 570
УНИТАЗЫ-КОМПАКТЫ		Галант Домино Олимп Омега Престиж Элеганс
СПЕЦПРОДУКЦИЯ		Умывальник для установки над стиральной машиной Престиж Биде Домино/Престиж Биде Омега/Олимп

№ п/п	Наименование изделий	№ короба	Штрих-код (артикул)	Размер изделия (д/ш/глуб. чаши), мм	Размер короба (д/ш/в), мм	Вес нетто (кг)
МЕБЕЛЬНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ						
1	Умывальник "Гамма"	14	4620008198989	555x365x100	570x190x360	8
2	Умывальник "Гамма-600"	34	4630055550494	597x391x100	610x190x400	10
3	Умывальник "Гранд-750"	8	4640021062074	750x470x140	770x195x480	16,5
4	Умывальник "Домино-900"	9	4640021060933	905x520x132	920x190x540	21,1
5	Умывальник "Дуглас-750"	31	4630055550418	760x545x145	875x215x565	21
6	Умывальник "Дуглас-850"	31	4640021067901	865x545x145	875x215x565	22,8
7	Умывальник "Дуглас-1050"	29	4640021067918	1058x545x145	1075x225x560	27,6
8	Умывальник "Калипсо-600"	12	4620008197364	610x445x105	620x160x455	12,4
9	Умывальник "Калипсо-700"	2	4640021060797	710x445x110	720x170x455	13,6
10	Умывальник "Классик угл."	24	4640021063071	650x513x130	535x195x535	13
11	Умывальник "Классик-650"	18	4640021061268	660x415x135	670x195x418	15,1
12	Умывальник "Классик-800"	7	4620008198941	810x475x150	815x210x475	17,4
13	Умывальник "Классик-1050"	6	4640021060926	1060x480x150	1070x220x495	21,4
14	Умывальник "Классик-1200"	20	4640021060957	1210x495x155	1210x215x500	27
15	Умывальник "Капри-550"	17	4620008199344	555x445x105	570x180x470	12,4
16	Умывальник "Купер-560"	14	4640021065914	565x375x115	570x190x360	10,8
17	Умывальник "Купер-650"	26	4640021065488	655x425x110	670x150x430	13,7
18	Умывальник "Купер-650" пр.	26	4640021065969	655x420x110	670x150x430	14,8
19	Умывальник "Леонардо-700"	36	4630055556205	709x525x130	720x190x540	20,6
20	Умывальник "Леонардо-1050"	33	4630055550425	1055x517x130	1070x185x525	28,5
21	Умывальник "Модерн-850"	28	4640021065891	860x505x125	880x250x530	23,8
22	Умывальник "Модерн-1050"	23	4640021063583	1065x500x130	1070x245x515	26
23	Умывальник "Монро-650"	18	4640021060940	655x415x115	670x195x415	13,8
24	Умывальник "Монро-750"	10	4620008197920	750x435x125	770x185x445	13,7
25	Умывальник "Монро-950"	32	4630055550531	955x440x145	975x200x455	21,5
26	Умывальник "Олимп -570"	30	4630055550401	575x473x110	575x477x150	16
27	Умывальник "Олимпия-560"	14	4640021064269	565x365x118	560x190x360	11
28	Умывальник "Олимпия-600"	21	4640021061152	605x455x135	620x200x475	14,9
29	Умывальник "Олимпия-800"	19	4640021061091	810x505x140	823x195x512	22,5
30	Умывальник "Оскар-650"	1	4640021062203	660x475x125	720x200x480	17
31	Умывальник "Оскар-750"	5	4640021062210	765x475x130	760x195x485	19
32	Умывальник "Оскар-850"	3	4640021062227	860x475x130	880x175x495	21,2
33	Умывальник "Оскар-1050"	6	4640021064740	1065x475x130	1070x220x495	25,8
35	Умывальник "Стиль-650"	18	4640021062296	655x417x135	670x418x195	14,5
36	Умывальник "Стиль-750"	5	4620008197470	760x485x145	760x195x485	15,9
37	Умывальник "Стиль-850"	4	4620008197357	865x490x150	880x210x495	18,6
38	Умывальник "Стиль-1050"	6	4620008197340	1065x493x155	1070x220x495	24
39	Умывальник "Фостер-450"	27	4640021065907	455x250x93	265x145x470	5,8
40	Умывальник "Фостер-600"	18	4640021060773	610x407x140	670x195x418	12,5
41	Умывальник "Фостер-700"	1	4620008197746	710x465x145	720x200x480	16
42	Умывальник "Фостер-800"	7	4640021064733	815x455x150	815x210x475	18,5
43	Умывальник "Фостер-800-П"	7	4640021065198	810x453x145	815x210x475	18,1
44	Умывальник "Фостер-1000"	25	4640021065204	1012x455x155	1030x210x480	23,1
45	Умывальник "Элвис-850"	3	4640021060780	865x485x120	880x175x495	18,6
46	Умывальник "Элвис-1050"	22	4640021061800	1030x505x125	1070x175x520	24,5
47	Умывальник "Элеганс-750"	13	4620008197371	760x450x140	790x200x450	16,9
48	Умывальник "Элеганс-850"	11	4620008197456	875x455x145	890x195x455	18,3
49	Умывальник "Элеганс-1050"	6	4620008197388	1065x490x145	1070x220x495	22
УНИТАЗЫ-КОМПАКТЫ						
48	Унитаз-компакт "Домино"	унитаз	4640021062333	665x360x830	870x430x440	35,5
49	Унитаз-компакт "Олимп"	унитаз	4620008198873	645x380x785	870x430x440	42,3
50	Унитаз-компакт "Омега"	унитаз	4640021062197	640x370x780	870x430x440	40,5
51	Унитаз-компакт "Элеганс"	унитаз	4630055550395	640x350x820	825x390x440	34,7
52	Унитаз-компакт "Престиж"	унитаз	4620008198866	645x355x785	870x430x440	38,4
СПЕЦПРОДУКЦИЯ						
53	Биде "Домино/Престиж"	биде	4640021062326	560x360x400	570x380x410	22,5
54	Биде "Омега/Олимп"	биде	4640021062135	560x370x410	570x380x410	19,5
55	Умывальник "Престиж"	35	4630055556212	600x600x85	615x155x620	18


Вес короба (кг)	Вес брутто (кг)	Кол-во в ряду (шт.)	Кол-во рядов на паллете	Кол-во в паллете (шт.)	Вес паллеты, (кг)	Высота паллеты, мм
1,3	9,3	4	7	28	280,8	1600
1,28	11,28	4	6	24	291,1	1401
1,4	17,9	6	4	24	450,0	2120
1,67	22,77	6	3	18	430,3	1820
1,5	22,5	5	3	15	357,9	1900
1,5	24,3	5	3	15	384,9	1900
1,8	29,4	5	3	15	461,4	1900
0,9	13,3	9	4	36	499,2	2050
1,12	14,72	6	4	24	373,7	2100
0,94	13,94	8	3	24	355,0	1780
1,22	16,32	6	4	24	412,1	1940
1,5	18,9	5	3	15	303,9	1600
1,7	23,1	5	3	15	366,9	1700
2	29	5	3	15	455,4	1690
0,72	13,12	8	4	32	440,2	2010
1,3	12,1	4	7	28	359,2	1600
0,85	14,55	8	3	24	369,6	1450
0,85	15,65	8	3	24	396,0	1450
1,15	21,75	6	3	18	411,9	1840
1,7	30,2	6	3	18	564,0	1800
1,6	25,4	4	3	12	325,2	1450
1,8	27,8	4	3	12	354,0	1740
1,22	15,02	6	4	24	380,9	1940
1,4	15,1	6	4	24	382,8	2100
1,34	22,84	5	3	15	363,0	1530
1,02	17,02	4	6	24	428,9	1120
1,3	12,3	4	7	28	364,8	1600
1,2	16,1	8	3	24	406,8	1560
1,4	23,9	6	3	18	450,6	1750
1,5	18,5	5	4	20	390,4	2200
1,4	20,4	6	4	24	510,0	2200
1,3	22,5	6	3	18	425,4	1680
1,7	27,5	5	3	15	432,9	1700
1,22	15,72	6	4	24	397,7	1940
1,4	17,3	6	4	24	435,6	2200
1,5	20,1	5	3	15	321,9	1650
1,7	25,7	5	3	15	405,9	1700
0,47	6,27	11	6	66	434,2	1820
1,22	13,72	6	4	24	349,7	1940
1,5	17,5	5	4	20	370,4	2200
1,5	20	5	3	15	320,4	1600
1,5	19,6	5	3	15	314,4	1600
1,4	24,5	5	3	15	387,9	1500
1,3	19,9	6	3	18	378,6	1680
1,5	26	6	3	18	488,4	1740
1,22	18,12	5	4	20	382,8	2060
1,4	19,7	6	3	18	375,0	1550
1,7	23,7	5	3	15	375,9	1700
2,38	41,18	3	4	12	514,6	2000
2,38	47,98	3	3	9	452,2	1470
2,38	46,08	3	3	9	435,1	1470
2	40	3	4	12	500,4	1780
2,38	44,28	3	3	9	418,9	1470
1,62	24,12	4	4	16	406,3	1900
1,62	21,12	4	4	16	358,3	1900
0,98	18,98	7	3	21	419,0	2030

Гранд



Гранд 750

Домино



Домино 900

Коллекция Дуглас



Дуглас 750



Дуглас 850




Дуглас 1050


Коллекция Калипсо



Калипсо 600




Калипсо 700




Коллекция Классик




Классик угловой




Классик 650




Классик 800




Классик 1050



Классик 1200




Коллекция Леонардо




Леонардо 600



Леонардо 700




Леонардо 800



Леонардо 1050




Леонардо 1200




Коллекция Модерн



Модерн 850



Модерн 1050



Коллекция Монро



Монро 650



Монро 750




Монро 950




Коллекция Олимпия



Олимпия 600




Олимпия 800



Коллекция Оскар



Оскар 650




Оскар 750




Оскар 850




Оскар 1050



Коллекция **Стиль**




Коллекция **Фостер**




Коллекция **Элвис**



Коллекция **Элеганс**




Коллекция **Гамма**




Коллекция **Купер**




Олимпия




Олимп



Умывальник для установки над стиральной машиной **Престиж**




Коллекция Домино



Коллекция Олимп



Коллекция Омега



Коллекция Престиж



Унитаз-компакт Галант

Унитаз-компакт Элегант



Под брендом ROSA выпускаются санитарные керамические изделия высокого качества крупнейшим производителем — АО «Кировская керамика».

Ассортиментный ряд торговой марки ROSA включает унитазы-компакты, умывальники на пьедестале, мебельные умывальники, спецпродукцию (биде, писсуары, детский унитаз и пр.). Продукция тм ROSA изготавливается из экологически чистого сырья ведущих европейских и российских производителей с применением новейших технологий в области разработок и производства санитарной керамики.

Специалисты компании максимально учитывают все потребности и ожидания покупателей, постоянно расширяя и обновляя ассортимент продукции, ориентируясь на современные тенденции и стилистику, разрабатывая новые модели и совершенствуя их комплектацию и функциональность.

Вся без исключения продукция тм ROSA соответствует российским и международным стандартам и ценится покупателями не только за ее высокое качество и доступность, но и за неповторимый дизайн, призванный создавать атмосферу уюта и тепла.

САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ROSA®

УНИТАЗЫ-КОМПАКТЫ



МЕБЕЛЬНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ



УМЫВАЛЬНИКИ



СПЕЦПРОДУКЦИЯ





100 лучших товаров России

Продукция производства АО «Кировская керамика» стала победителем Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Информация о товарах-победителях размещается в ежегодном каталоге на интернет-сайте программы «100 лучших товаров России» и в СМИ.




100% фарфор

Изделия выполнены из санитарного фарфора высокого качества. Крайне низкий коэффициент водопоглощения и пористости фарфора от ROSA позволяет легко содержать поверхность в чистоте, гарантирует неизменный блеск и длительный срок эксплуатации изделий ROSA.



Гарантия качества

Гарантия качества на фарфор – 5 лет! Продукция проходит многократный контроль качества, соответствующий международной системе менеджмента качества ISO 9001.



Европейское оборудование

Продукция тм ROSA производится по инновационным технологиям на европейском оборудовании: Dorst, FKS, PCL, Kuka, Lippert, SITI, ABADIA, PROGETTI и другое. Соблюдение геометрии изделий гарантировано передовыми технологиями – литье под высоким давлением в полимерные формы. Использование автоматизированной линии для глазурования позволяет выпускать изделия с высоким качеством глазурного покрытия. Применяемая система глазурования сифона и водяного кольца унитаза улучшает гигиеничность и эксплуатационные качества изделий.



Современный дизайн

Большинство дизайнов изделий разработаны лучшими специалистами Европы. Каждое изделие воплощает сочетание стиля и функциональности.



Экономия воды

Система двойного слива на 3 и 6 л в унитазах-компактах ROSA экономит воду при смыве!



Система антивсплеск

Конструкция чаши большинства моделей унитазов препятствует разбрызгиванию в процессе эксплуатации.



Безупречная белизна изделий ROSA

Применяемая технология приготовления глазури, система глазурования в 2 слоя и качественные сырьевые компоненты обеспечивают естественную и высокую белизну изделий ROSA.




Сантехника ROSA устойчива к воздействию «жесткой» воды, щелочных и кислотных моющих средств.



Компактные габаритные размеры

Санитарные керамические изделия ROSA идеально подходят даже для небольших ванных комнат.



Надежная упаковка

Изделия тм ROSA упаковываются в многослойный гофрокороб. Упаковка изделий на автоматической установке «Стретч Худ» создает преимущества в хранении и транспортировке продукции тм ROSA.



Цветовые решения

Цветовая гамма изделий не ограничивается традиционным для сантехники белым цветом. Современная ванная комната полна контрастов – санитарная керамика может быть исполнена в изысканном зеленом, синем, коричневом или черном декоре. Также выпускаются изделия в декоративном исполнении – кракелюр.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию изделий.

УНИТАЗЫ-КОМПАКТЫ		Браво Валдай Вега Комфорт / Комфорт Люкс Лира / Лира Люкс Неро / Неро Люкс Ока Поло Премьер / Премьер Люкс Прима Люкс Ресса Рио / Рио Люкс Сканди / Сканди Люкс Соло / Соло Люкс Стандарт Элегант Элегант подвесной / Элегант Люкс подвесной
УМЫВАЛЬНИКИ		Комфорт Лира Ока Ресса Стандарт Угловой Элегант
МЕБЕЛЬНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ		Монро 500 Монро 550 Уют 450 Уют 500 Уют 550 Уют 600 Элегант 500 Элегант 550 Элегант 600 Элегант 650 Элегия Элегия угловой
СПЕЦПРОДУКЦИЯ		Биде Люкс Автоматический писсуар Каскад Писсуар Люкс Писсуар Мини Умывальник Хирургический ЛЮКС Унитаз-компакт Детский Унитаз Напольный

Унитазы-компакты

Эконом сегмент

Стандарт
 Элегант



Средний низкий сегмент

Браво	Премьер
Валдай	Ресса
Комфорт	Рио
Лира	Соло
Ока	



Средний сегмент

Вега
 Неро
 Поло
 Прима люкс




- 
 * Умывальники Комфорт, Ресса, Стандарт устанавливаются на пьедестал и на кронштейны
- 
 * Умывальник Ока устанавливается только на кронштейны
- 
 * Умывальник Элегия угловая устанавливается на мебель и на пьедестал
- 
 * Умывальник Угловой устанавливается на мебель и на пьедестал
- 
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортиментный перечень выпускаемой продукции


Наименование унитаза-компакта	Унитаз	Бачок	Арматура		
			Наименование	Характеристика	Производитель
Браво	Премьер	Fun	Премьер	2-реж, 3/6 л	Уклад/Инкоэр
Валдай	Лира	Валдай	«Лира» 2-х уровнев	2-реж, 3/6 л	Уклад
Вега	Ресса	Элеганс	«Ресса» 2-х уровнев	2-реж, 3/6 л	Ани Пласт
Детский	Детский	Прайм	Детский	1-реж	Уклад/Инкоэр
Комфорт	Комфорт	Комфорт	Комфорт+	2-реж, 3/6 л	Уклад/Инкоэр
Комфорт Люкс микролифт	Комфорт	Комфорт	Комфорт+	2-реж, 3/6 л	Уклад/Инкоэр
Лира	Лира	Лиран	Стандарт/Лира	1-реж	Уклад/Ани Пласт
Лира Люкс микролифт	Лира	Лиран	Лира	2-реж, 3/6 л	Уклад
Неро	Премьер	Неро	Премьер	2-реж, 3/6 л	Уклад
Неро Люкс	Премьер	Неро	«Люкс» OLI, Домино	2-реж, 3/6 л	OLI
Ока	Элегант	Рио	Рондо	2-реж, 3/6 л	Уклад
Премьер	Премьер	Премьер	Премьер	2-реж, 3/6 л	Уклад/Инкоэр
Премьер Люкс микролифт	Премьер	Премьер	Премьер	2-реж, 3/6 л	Уклад/Инкоэр
Поло	Ресса	Поло	«Люкс», Поло	2-реж, 3/6 л	SIAMP/OLI
Прима	Прима	Fun	«Люкс» OLI, Домино	2-реж, 3/6 л	OLI
Прима Люкс	Прима	Fun	«Люкс» OLI, Домино	2-реж, 3/6 л	OLI
Ресса	Ресса	Ресса	Ресса	1-реж	Уклад/Инкоэр
Рио	Рио	Рио	Рондо	2-реж, 3/6 л	Уклад
Рио Люкс микролифт	Рио	Рио	Рондо	2-реж, 3/6 л	Уклад
Сканди	Норд	Scandi Start	«Лира» 2-х уровнев	2-реж, 3/6 л	Уклад
Сканди Люкс	Норд	Scandi Start	«Лира» 2-х уровнев	2-реж, 3/6 л	Уклад
Стандарт	Элегант	Стандартный	Детский	1-реж	Уклад/Инкоэр
Соло	Соло	Рио	Рондо	2-реж, 3/6 л	Уклад
Соло Люкс микролифт	Соло	Рио	Рондо	2-реж, 3/6 л	Уклад
Элегант	Элегант	Элегант	Элегант	1-реж	Уклад/Инкоэр
Элеганс Подвесной микролифт	Элеганс				
Элеганс Люкс Подвесной	Элеганс				
Напольный	Напольный				

Сиденье			Крепление сиденья к унитазу	Выпуск унитаза
Наименование	Характеристика	Производитель		
Премьер	Полипропилен	Уклад/Инкоэр	Пластиковое	Горизонтальный
Лира	Полипропилен	Уклад	Пластиковое	Косой
«Люкс» Поло	Жесткий полипропилен, микролифт	ПолиПласт	Пластиковое	Косой
Детское	Полипропилен	Уклад	Пластиковое	Косой
Комфорт+	Полипропилен	Уклад/Инкоэр	Пластиковое	Косой
«Люкс» Комфорт микролифт	Жесткий полипропилен, микролифт	ПолиПласт	Пластиковое	Косой
Лира	Полипропилен	Уклад/Инкоэр	Пластиковое	Косой
«Люкс» Лира - Рондо	Жесткий полипропилен, микролифт	Уклад	Пластиковое	Косой
«Люкс» NERO	Дюропласт, микролифт, функция быстрого снятия	Dino PLast	Нерж. сталь	Горизонтальный
«Люкс» NERO	Дюропласт, микролифт, функция быстрого снятия	Dino PLast	Нерж. сталь	Горизонтальный
Ока	Полипропилен	Уклад	Пластиковое	Косой
Премьер	Полипропилен	Уклад	Пластиковое	Горизонтальный
«Люкс» Норд-премьер	Жесткий полипропилен, микролифт	ПолиПласт	Пластиковое	Горизонтальный
«Люкс» Поло	Жесткий полипропилен, микролифт	ПолиПласт	Пластиковое	Косой
«Люкс» Норд-премьер	Жесткий полипропилен, микролифт	ПолиПласт	Пластиковое	Горизонтальный
«Люкс» NERO	Дюропласт, микролифт, функция быстрого снятия	Dino PLast	Нерж. сталь	Горизонтальный
Ресса	Полипропилен	Уклад/Инкоэр	Пластиковое	Косой
Лира	Полипропилен	Уклад	Пластиковое	Горизонтальный (универсальный)
«Люкс» Рондо	Жесткий полипропилен, микролифт	Уклад	Пластиковое	Горизонтальный (универсальный)
Норд	Полипропилен	Уклад	Пластиковое	Косой
«Люкс» Норд-премьер	Жесткий полипропилен, микролифт	ПолиПласт	Пластиковое	Косой
Стандарт	Полипропилен	Уклад	Пластиковое	Косой
Соло/Соло (быстросъём)	Полипропилен/Полипропилен (быстросъём ный)	Уклад	Пластиковое	Горизонтальный
Соло «Люкс» микролифт	Жесткий полипропилен, микролифт	ПолиПласт	Пластиковое	Горизонтальный
Элегант	Полипропилен	Уклад	Пластиковое	Косой
«Люкс» Норд-премьер	Жесткий полипропилен, микролифт	ПолиПласт	Пластиковое	Горизонтальный
«Люкс» ОРИОН	Дюропласт, микролифт, функция быстрого снятия	Dino PLast	Нерж. сталь	Горизонтальный


Коллекция **Элеганс**




Коллекция **Монро**




Коллекция **Уют**




Коллекция **Элегия**



Коллекция **Лири**




Коллекция **Комфорт**




Коллекция **Ресса**




Унитаз-компакт **Неро**




Унитаз-компакт **Поло**




Унитаз-компакт **Соло**




Унитаз-компакт **Премьер**




Унитаз-компакт **Прима Люкс**




Унитаз-компакт **Вера**




Унитаз-компакт **Рио**




Унитаз-компакт **Валдай**




Унитаз-компакт Ока




Унитаз-компакт Элегант



Унитаз-компакт Стандарт




Унитаз-компакт Детский



Унитаз-компакт Сканди




Умывальник Стандарт




Умывальник Угловой




Умывальник Ока



Писсуар Люкс



Автоматический писсуар Каскад



Умывальник Хирургический ЛЮКС




Писсуар Мини



Биде Люкс



Унитаз Напольный



Мы стремимся создать безупречную сантехнику, поэтому тщательно и с высоким уровнем профессионализма подходим к выбору комплектующих. Санитарная керамика тм ROSA и тм KIROVIT поставляется с комплектующими лидирующих российских и мировых брендов. Все комплектующие: арматура, сиденья для унитаза, крепления и др. проходят жесткий входной контроль, а также осуществляется выборочный контроль каждой партии поступающих на склад комплектующих.



УКЛАД (Псков)

Ведущий производитель сантехнической арматуры и сидений для унитазов. Продукция соответствует российским и международным стандартам качества, максимально адаптирована к условиям эксплуатации в России. Надежная и простая в монтаже 1- и 2-х уровневая арматура (3/6 л) отрегулирована и настроена под каждый бачок. Полипропиленовое сиденье для унитаза изготовлено из высококачественных материалов, безопасных для здоровья. Сиденья имеют антибактериальное покрытие и полностью повторяю форму чаши унитаза.



АНИ пласт (Москва)

Компания «АНИ пласт» — российский производитель качественной водосливной арматуры. Вся продукция изготовлена из высококачественного полипропилена и укомплектована необходимыми для сборки элементами.




ИнкоЭр (Москва)

Компания «ИнкоЭр» — российский производитель спускной и наполнительной арматуры к смывным бачкам (унитазам-компактам), разнообразных моделей сидений к унитазам, пластиковых бачков для унитазов и др. Продукция «ИнкоЭр» европейского качества, запатентованная и прошедшая сертификацию в соответствии с государственными стандартами РФ, ISO 9001 и гигиеническим требованиям. Вся продукция изготавливается из высококачественных полимерных материалов отечественных и зарубежных производителей.



SIAMP (Франция)

Компания SIAMP, являясь одним из лидеров в области проектирования и производства санитарного оборудования, постоянно стремится улучшить качество, срок службы, эффективность и дизайн своих изделий. Сантехническая продукция SIAMP обладает рядом особых качеств, среди которых: надежность, завершенность модельного ряда, простота установки, значительный диапазон регулировки.



ПолиПласт (Санкт-Петербург)

Сиденья для унитазов из термопластичного материала, изготовленного по бельгийской технологии — полипропилена. Они долговечны и просты в уходе, со временем не теряют своих качественных характеристик и не деформируются.



Dino plast (Италия)

Жесткое сиденье с микролифтом изготовлено из дюропласта, прочного и надежного материала, устойчиво к механическим повреждениям и царапинам. Система Микролифт (Soft-close) позволяет сиденью и крышке унитаза опускаться плавно и тихо. Быстросъемные сиденья комплектуются металлическими креплениями с системой быстрого снятия. Для того, чтобы снять сиденье, достаточно потянуть его вверх. Сиденья имеют антибактериальное покрытие.

OLI (Португалия)

Компактная легко регулируемая 2-режимная арматура OLI с мощным смывом обеспечивает комфортное, бесшумное и надежное использование. Арматура настроена под каждый бачок. Продукция OLI — это пример гармоничного сочетания современного дизайна, высочайшего качества, инновационных технологий и новых материалов.

Изделия санитарные керамические изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 15167-93, ГОСТ-21485-2016 по рабочим чертежам и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

Терминология поверхности изделий

- **Видимая поверхность** — поверхность изделия, видимая спереди и сбоку при положении изделия, соответствующем эксплуатационному.
- **Невидимая поверхность** — поверхность изделия, невидимая спереди и сбоку при положении изделия, соответствующем эксплуатационному.
- **Функциональная поверхность** — поверхность части изделия, подвергаемая воздействию водосточной или сточной воды.
- **Монтажная поверхность** — поверхность изделия, предназначенная для крепления и сборки.


Терминология дефектов санитарных керамических изделий

- **Плешина** — место, не покрытое глазурью.
- **Посечка** — несквозная открытая или закрытая трещина.
- **Засорки** — инородные тела, покрытые или непокрытые глазурью, выступающие над поверхностью изделия.
- **Выплавки (выгорки)** — углубления на поверхности изделия, образующиеся вследствие сгорания или расплавления инородного тела.
- **Откол** — механическое повреждение, покрытое или не покрытое глазурью.
- **Вскипание глазури** — мелкие сконцентрированные пузырьки на поверхности глазури, не поддающиеся раздавливанию.
- **Оттенок основного цвета** — отличие окраски поверхности изделия с большей или меньшей насыщенностью цвета.
- **Матовость** — уменьшение или отсутствие блеска блестящей глазури.
- **Подтек** — местное утолщение глазури, имеющее форму застывшей струи.
- **Мушка** — точка темного цвета (коричневая, черная, зеленая) размером до 1 мм.
- **Накол** — углубление в виде точки на поверхности глазури.
- **Пятно** — зона другой окраски, размером не более 1 мм, отличающейся от основного цвета.
- **Волнистость** — волнообразное изменение толщины глазури.
- **Остеклованное место** — зона утонченного слоя глазури, под которым просвечивается черепок.
- **Прыщ** — небольшое плотное вздутие глазури или керамической массы.
- **Пузырь** — небольшое полое вздутие глазури или керамической массы.

Унитазы, произведенные под высоким давлением на роботизированных стандах, подвергаются заделке слива в колене.

Данная заделка не является браком

Схема разделения изделий на зоны




□ — зона 1 (видимая и функциональная) ■ — зона 2 (невидимая) ■ — зона 3 (монтажная)

Общее число дефектов на одном изделии не должно быть более двух.

Определение дефекта	Зона 1	Зона 2	Зона 3
Плешинки	Не допускаются	Допускаются на нижней поверхности умывальников, унитазов и на задней стороне бачка	Допускаются
Посечки на умывальниках	Не допускаются	Допускаются*	Допускаются на обращенной к стене поверхности, если не влияют на функциональные свойства изделия*
Посечки на смывных бачках	Допускаются общей длиной не более 10 мм*	Допускаются внутри и на задней стороне бачка	Посечек не должно быть по краю монтажных отверстий, в остальных местах допускаются
Посечки на других изделиях	Допускаются общей длиной не более 15 мм*	Допускаются*	Посечек не должно быть на установочной поверхности, в остальных допускаются*
Засорка	Не допускается	Допускается размером не более 1,5 мм, если покрыта глазурью, не царапает	Допускается размером не более 3 мм
Выплавки	Не допускаются	Допускается не более 1шт	Допускается
Откол	Не допускаются	Не допускаются	Допускается залеченный
Вскипание глазури	Не допускаются	Допускается	Допускается
Оттенок основного цвета, матовость, подтеки	Не допускаются	Допускается если не портит внешний вид изделия	Допускается
Мушки на умывальниках	Допускаются не более 2шт. размером не более 1мм	Допускаются не более 6 шт. размером не более 1 мм, не ощущающиеся на ощупь и не влияющие на ровность поверхности	Допускаются любые в любом количестве
Мушки на других изделиях	Допускаются не более 6шт. размером не более 1мм	Допускаются не более 12 шт. размером не более 1 мм, не ощущающиеся на ощупь и не влияющие на ровность поверхности	Допускаются любые в любом количестве
Наколы	Допускаются рассеянные	Допускаются рассеянные	Допускается
Пятна	Не допускаются	Допускается, если не портят внешний вид	Допускается
Волнистость	Не допускаются	Допускается, если не портят внешний вид	Допускается
Остеклованные места	Допускаются общей площадью не более 0,25см	Допускаются на нижней поверхности умывальников и унитазов	Допускаются
Прыщи и пузыри	Не допускаются	Допускается, если не портят внешний вид	Допускаются
Логотип	Должен быть хорошо различим и без разрывов		
Безопасность	Никакие части изделий, глазурированные или нет, не должны иметь острые грани, которые могут поранить кожу или представлять опасность		

*если посечка не является сквозной, не влияет на функциональные свойства изделия; глубина трещины не превышает 50% толщины стенки изделия, то такой дефект подлежит квалифицированной лечке специальной шпатлевкой.



Вид дефекта	Описание дефекта	Поверхность	Нормы допуска
Плешинки	Место, не покрытое глазурью	A , C , D	Не допускаются
Посечки	Несквозная открытая или закрытая трещина	A , C , D	Не допускаются
Выплавки	Углубления на поверхности изделия, образующиеся вследствие сгорания или расплавления инородного тела	A , C , D	Не допускаются
Откол	Откол неглазурованный - механическое повреждение изделия, не покрытое глазурью.	A , C , D	Не допускается
	Откол глазурованный - механическое повреждение изделия, но покрытое глазурью	A , C , D	Не допускается
Вскипание глазури	Мелкие сконцентрированные пузырьки на поверхности глазури, не поддающиеся раздавливанию	A , C , D	Не допускается
Оттенок основного цвета,	Оттенок основного цвета - отличие окраски поверхности изделия с большей или меньшей насыщенностью цвета Матовость - уменьшение или отсутствие блеска блестящей глазури Подтеки - местное утолщение глазури, имеющее форму застывшей струи.	A	Не допускаются
Матовость,		D	Допускаются Подтеки допускаются слабовыраженные.
Подтеки			
Мушки	Точка темного цвета (коричневая, черная, зеленая, синяя) размером до 0,5мм	A	Допускаются мушки диаметром не более 0,5мм не более 2шт. – с расстояния 1 метр
		D	Допускаются размером не более1мм не более 2шт. – с расстояния 1 метр


Вид дефекта	Описание дефекта	Поверхность	Нормы допуска
Наколы	Углубление в виде точки на поверхности глазури.	A	Допускаются рассеянные, малозаметные
Воздушка	Круглое глубокое отверстие в эмали, оголяющее черепок. По виду напоминает след от укола.	A , C , D	Не допускается
Волнистость	Волнообразное изменение толщины глазури	A	Не допускаются
		D	Допускается незначительная, малозаметная.
Прищи и пузыри	Небольшое плотное вздутие глазури или керамической массы	A , C , D	Не допускается
Холодный треск	Трещины по глазури и черепку, возникающие после процесса обжига изделий на стадии их охлаждения, вследствие внутренних напряжений без внешнего механического воздействия.	A , C , D	Не допускается
Трещины	Трещина закрытая - трещина, покрытая глазурью. Трещина открытая - трещина, не покрытая глазурью.	A , C , D	Не допускаются
Цек	Тонкие волосные трещины глазури, образующиеся вследствие различия коэффициента термического расширения черепка и глазури.	A , C , D	Не допускается
Царапина	Механическое повреждение эмалевого покрытия.	A , D	Не допускается
Вмятина	Углубление в черепке раковины, покрытое глазурью	A , C	Не допускается
		D	Допускается незначительная, малозаметная.
Остатки формовочной массы	Часть формовочной массы, попавшая на глазурованную поверхность вследствие устранения дефектов на видимой или монтажной поверхностях.	A , C , D	Не допускаются
Следы лечки	Наплывы, образованные после лечебного обжига, ухудшающие внешний вид изделия.	A	Не допускаются
		D	Допускаются размером не более 2мм ² - 1шт.

A - Видимая поверхность
B - Невидимая поверхность (допускается не глазуровать)
C - Монтажная поверхность
D - Малозаметная поверхность (1/3 борта умывальника и внешнее ребро борта умывальника).

Схемы монтажа изделий


Схема монтажа унитаза

Схема установки унитаза с горизонтальным спуском



1 – унитаз, 2 – бачок, 3 – канализационная сеть, 4 – отвод, 5 – стена


Схема установки унитаза с косым спуском



ВНИМАНИЕ!

Запрещается устанавливать изделие на свежесуложенный бетон.


Вкладыши



Некоторые модели унитазов комплектуются вкладышами (2 или 4 шт.) Вкладыши устанавливаются во внутреннюю полость унитаза и обеспечивают лучшее и более полное ополаскивание. Один вкладыш нужно ввести по плечики в левое отверстие полочки, другой – в правое.

Подробная инструкция монтажа унитазов-компактов вложена в каждую упаковку.

Схема монтажа подвесного унитаза



1 – Унитаз
2 – Ввод в канализацию
3 – Отвод
4 – Шпилька
5 – Подводящий патрубков
6 – Бачок
7 – Каркас

Установка инсталляции и унитаза, подключение к системе водоснабжения и водоотведения должны производиться квалифицированными специалистами.

1. Разметка и частичный монтаж

Произведите предварительную разметку места установки унитаза. Раму можно смонтировать на любой высоте от пола. Рекомендуется отрегулировать каркас таким образом, чтобы расстояние от сливного бачка до пола было примерно 1 м. Расстояние от верхней поверхности чаши до пола определяют индивидуально (ориентировочно для взрослого человека оно составляет 40 см).

Схемы монтажа изделий

2. Крепление конструкции подвесного унитаза

Перед креплением конструкции ее необходимо выровнять в трех плоскостях. Затем закрепить инсталляцию к стене и полу с помощью анкерных болтов.

3. Соединение унитаза с канализацией

Повесьте бачек, подключив его к водопроводному входу. Наживите унитаз и подсоедините выпуск к канализационному раструбу. Прежде чем окончательно закреплять чашу, проверьте работу слива.

4. Отделка и завершение работы

Снимите унитаз, чтобы приступить к отделочным работам, а по завершении верните на место. Окончательно закрепите чашу, крепко притянув ее к стене.

Схема монтажа умывальника




Схема установки умывальника на пьедестал/кронштейны

1 – Умывальник
2 – Пьедестал
3 – Выпуск
4 – Сифон гофрированный
5 – Канализационная труба
6 – Крепежный болт
7 – Уплотнительное кольцо
8 – Кронштейн

1. Подготовка основания.

Пьедестал (2) должен устанавливаться на ровную поверхность. Перед установкой выровнять поверхность пола, уложить напольную плитку.

2. Крепление умывальника к стене.

Умывальник устанавливается на заранее прикрепленные к стене кронштейны (8). Если модель умывальника предусматривает установку на пьедестал, умывальник необходимо дополнительно прикрепить к стене при помощи двух крепежных шурупов (6) (с умывальником не поставляются). Отметить расположение точек для крепежных шурупов. Просверлить отверстия. Прикрепить умывальник к стене и установить на пьедестал (2).

3. Соединение умывальника с канализацией.

Умывальник соединяется с канализационной сетью (5) гофрированным или цельнолитым пластиковым сифоном (4).

4. Заделка стыка.

Обработайте место присоединения умывальника к стене герметиком, чтобы предотвратить попадание воды между умывальником и стеной.

Схемы монтажа изделий




Схема установки
умывальника на мебельную тумбу

- 1 – Умывальник
- 2 – Мебельная тумба
- 3 – Сифон гофрированный
- 4 – Канализационная труба
- 5 – Крепежный болт

1. Установить на умывальник смеситель и сифон с переливом (3). Присоединить к смесителю шланги подвода воды.
2. Прикрепить умывальник (1) к стене при помощи двух крепежных болтов (5) (с умывальником не поставляются), после чего установить мебельную тумбу (2) под умывальник и окончательно затянуть крепежные болты.
3. Соединить шланги подвода с водопроводными трубами, а сифон с канализационной трубой (4).
4. Открыть воду, проверить герметичность соединений и работу смесителя.




Схема установки умывальника
над стиральной машиной

- 1 – Умывальник
- 2 – Стиральная машина
- 3 – Сифон
- 4 – Канализационная труба
- 5 – Крепежный болт
- 6 – Дюбель-гвоздь
- 7 – Кронштейн

1. Стиральная машина (2) должна быть установлена согласно рекомендациям специалистов по монтажу.
2. Умывальник устанавливается на заранее прикрепленные к стене кронштейны (7). Умывальник необходимо дополнительно прикрепить к стене при помощи крепежных болтов (5) (идут в комплекте с умывальником).
Отметить расположение точек для крепежа, просверлить отверстия, прикрепить умывальник к стене. Минимальный зазор между умывальником и стиральной машиной (20 мм).
3. Умывальник соединяется с канализационной сетью (4) гофрированным или цельнолитым пластиковым сифоном (3)
4. Обработать место присоединения умывальника к стене герметиком, чтобы предотвратить попадание воды между умывальником и стеной.

! Данный вид умывальника крепится к кирпичной или бетонной стене.
Не рекомендуется крепить к стене из гипсокартона и других похожих материалов.

Схемы монтажа изделий

Схема монтажа писсуара МИНИ

- 1 – Писсуар
- 2 – Кнопочный сливной ventиль
- 3 – Кран напорный
- 4 – Сифон
- 5 – гибкий шланг для подвода воды
- 6 – Саморез
- 7 – Дюбель




Схема монтажа писсуара ЛЮКС

- 1 – Писсуар
- 2 – Кнопочный сливной ventиль
- 3 – Кран напорный
- 4 – Сифон
- 5 – Ввод в канализацию
- 6 – Кронштейн
- 7 – Саморез
- 8 – Шайба
- 9 – Дюбель






Схема монтажа биде

- 1 – Смеситель
- 2 – Биде
- 3 – Отвод
- 4 – Скоба фиксирующая
- 5 – Втулка
- 6 – Колпачок декоративный
- 7 – Шуруп 5x50
- 8 – Шуруп 6x60
- 9 – Шайба
- 10 – Дюбель



! Подробная инструкция монтажа писсуаров и биде вложена в каждую упаковку.

Схема монтажа унитаза напольного



1 – бачок, 2 – подводящий патрубок,
3 – унитаз, 4 – колено, 5 – основание


1. Определите место расположения напольного унитаза (3).
2. Напольный унитаз устанавливается на специальный подиум или специально подготовленный каркас, который должен выдерживать нагрузку унитаза.
3. Закрепите на выводной трубе унитаза колено/сифон (4) для соединения с канализацией.
4. Подсоедините подводящий патрубок к чаше (2).
5. Установите напольный унитаз с подводящим патрубком на специально подготовленный подиум, каркас.
6. Присоедините с помощью подводящего патрубка (2) смывной бачок (1) к унитазу.
7. Подключите смывной бачок (1) к сети водопровода.
8. Убедитесь в герметичности всех соединений.
9. Произведите пробный пуск воды. При появлении течи в местах присоединения примите меры по ее устранению.



Бачок, подводящий патрубок, сифон в комплект не входят!

Схема монтажа умывальника хирургического

1. Определите место расположения умывальника хирургического (1).
2. Перед установкой умывальника убедитесь, что поверхность стены ровная. В случае необходимости для выравнивания поверхности используйте цементный раствор или готовые сухие смеси. Поверхность стены должна выдерживать нагрузку умывальника.
3. Отметьте на стене расположение отверстий для крепежных болтов. Просверлите монтажные отверстия для креплений. Установите умывальник на заранее прикрепленные к стене кронштейны (5) и прикрепите умывальник к стене при помощи двух крепежных болтов (4).
4. Обработайте место присоединения умывальника к стене герметиком, чтобы предотвратить попадание воды между умывальником и стеной.
5. Соедините умывальник с канализационной сетью с помощью специального сифона (3).




1 – Умывальник;
2 – Мебельная тумба;
3 – Сифон гофрированный;
4 – Канализационная труба;
5 – Крепежный болт



Данная модель умывальника хирургического производится с отверстием для смесителя (Ø 34±2 мм) или без отверстия под смеситель. Кронштейны, крепления, смеситель, сифон в комплект не входят!

Схема монтажа писсуара КАСКАД



1 – Писсуар
2 – Сифон
3 – Ввод в канализацию
4 – Слив
5 – Гибкий шланг 1/2"
6 – Электромагнитный клапан
7 – Блок управления
8 – Кронштейн
9 – Саморез
10 – Шайба
11 – Дюбель



Подробная инструкция по установке писсуара «Каскад» вложена в каждую упаковку

Под брендами «ROSA» и «KIROVIT» производятся фарфоровые изделия из натурального природного сырья. Глазурованную поверхность легко поддерживать в чистоте. Она является стойкой по отношению к растворителям и щелочам, содержащимся в чистящих и косметических средствах бытового назначения. Используйте обычные бытовые моющие средства. Не оставляйте надолго моющее средство на фарфоровой поверхности, а после применения смывайте его водой.



Не применяйте грубые средства очистки, такие как металлическая сетка и аналогичные губки.

Если все же поверхность сильно загрязнилась и ее не удастся очистить при помощи обычных моющих средств, можно попробовать следующие вещества отчистки: раствор уксусной, лимонной или муравьиной кислоты. Применяя эти вещества, необходимо учитывать:

- Раствор должен быть разбавлен водой (объем гидрозатвора 1,5–2,0 литра в зависимости от модели унитаза);
- Не допускается высыхание раствора на фарфоровой поверхности, после нанесения раствора загрязненное место потереть щеткой и сразу сполоснуть водой;
- Не допускается попадание раствора на другие поверхности, кроме фарфора;

Если унитаз в зимнее время находится в неотапливаемом помещении, бачок и его арматуру следует опорожнить и высушить. В гидрозатвор унитаза залейте 3–4 децилитра антифриза и добавьте растительное масло так, чтобы на поверхности образовалась тонкая пленка, препятствующая испарению.

Для очистки поверхности кнопки следует использовать теплую воду, мягкую губку. После уборки протрите кнопку сухой тряпкой. Запрещается применение моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотно-щелочесодержащие вещества, органические растворители.

Гарантия

Гарантия на изделия тм ROSA - 5 лет, на изделия тм KIROVIT - 10 лет. Гарантия на наполнительную арматуру и сиденье для унитаза устанавливается их заводом изготовителем. По вопросам ремонта изделия или покупки запасных частей обращайтесь по месту приобретения продукции.

Примечание

Допуски размеров соответствуют обычным для керамических изделий допускам (нормативам). При установке изделий следует учитывать возможные возникающие при производстве отклонения от размеров, указанных в инструкциях. Производитель оставляет за собой право на частичные и конструктивные изменения изделий (в т.ч. комплектации).

Рекламная продукция

Для продвижения продукции **™ROSA** и **™KIROVIT** наша компания осуществляет рекламную поддержку. Предлагаем ознакомиться с информационными материалами, предназначенными для рекламы и продвижения продукции.



Миникаталог

разработан для менеджеров по продажам, продавцов, розничных клиентов. Содержит полный ассортимент выпускаемой продукции.

Каталог продукции

В фирменном каталоге содержится ассортимент изделий, который выпускается на момент издания каталога. Каталог обновляется 1 раз в год и содержит следующую информацию:

- преимущества санитарной керамики;
- ассортимент и комплектация изделий;
- габаритные размеры и чертежи.



Рекламная листовка

призвана информировать клиентов об изменениях в ассортименте, выпущенных новинках.



Выставочные экспозиторы



Все рекламные материалы могут быть изготовлены исключительно для Вашей компании, в Вашем фирменном стиле, с размещением логотипов и контактных данных по предварительному согласованию.



POS-материалы

POS-материалы — это рекламные материалы, способствующие продвижению бренда и товара в местах продаж. Представление продукции в местах продаж — важная часть любого процесса реализации. Посетитель магазина должен в максимально выигрышном свете увидеть все преимущества товара, ознакомиться с ним и сделать выбор в его пользу.

Флажки потолочные 6 м (15x21 см, шнур)



Вымпел односторонний 30x41,5 см (веревочное крепление)



Воблер



Рекламный постер 60x80 см (жесткая рамка)



Плакат 85x60 см



Для заметок

[illegible]